



## Vaccin conjugué contre le méningocoque de type C (Men-C-C)

### Qu'est-ce que le vaccin Men-C-C?

Efficace, sécuritaire, et approuvé par Santé Canada, le vaccin Men-C-C empêche votre enfant de tomber gravement malade à cause des infections à méningocoque de type C. Le vaccin Men-C-C (injection) contient une minuscule quantité de germes morts. Les vaccins permettent au système immunitaire d'apprendre à se protéger contre la maladie.

### L'infection à méningocoques est-elle grave?

L'infection à méningocoques peut entraîner :

- Des lésions cérébrales;
- Une perte auditive;
- L'amputation.

La méningite et la septicémie sont les deux formes les plus courantes et les plus graves de l'infection à méningocoques.

La méningite est une infection provoquant le gonflement de la membrane entourant le cerveau et la moelle épinière. Les symptômes incluent :

- Raideur de la nuque;
- Fatigue;
- Fièvre;
- Maux de tête;
- Vomiting, and
- Vomissements;
- Crises épileptiques.

***Le vaccin Men-C-C constitue la meilleure façon de se protéger contre l'infection à méningocoques de type C. Tous les enfants devraient être vaccinés.***

La méningite peut être mortelle, même si la personne malade est prise en charge rapidement.

La septicémie est une infection du sang qui peut entraîner l'amputation d'un membre, voire le décès.

### Comment se transmet l'infection à méningocoques?

L'infection à méningocoques est causée par une bactérie qui se transmet au contact de la salive d'une personne infectée, par exemple :

- Baisers;
- Toux;
- Éternuements;
- Contact direct;
- Partage d'un rouge à lèvres, de nourriture ou de boissons, de cigarettes, d'instruments de musique ou de jouets.

Vous pouvez contracter l'infection en touchant tout objet ayant été en contact avec la bouche d'une personne malade.

### Pourquoi faire administrer le vaccin Men-C-C à votre enfant?

L'immunisation est la meilleure façon de se protéger contre une infection à méningocoques de type C.

En vaccinant votre enfant, vous protégez également les autres; en effet, une personne immunisée est moins susceptible de propager une infection.



Les nouveau-nés, les adolescents et les jeunes adultes ont plus de risques de contracter une infection à méningocoques.

### Quels peuvent être les effets secondaires du vaccin Men-C-C?

Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent avoir des effets secondaires. La plupart des personnes recevant le vaccin Men-C-C n'ont pas d'effets secondaires.

Les effets secondaires possibles incluent :

- Douleur;
- Rougeur;
- Gonflement au site d'injection;
- Fièvre.

Autres effets possibles :

- Somnolence;
- Léger mal de tête;
- Irritabilité;
- Perte d'appétit ou maux d'estomac.

Ces effets bénins durent habituellement de un à deux jours.

### Qui NE devrait PAS recevoir le vaccin Men-C-C?

Parlez à votre fournisseur de soins de santé.

On peut donner de l'acétaminophène (Tylenol<sup>MD</sup> et Tempra<sup>MD</sup>) pour traiter la fièvre ou les courbatures.

Il ne faut JAMAIS donner d'AAS (Aspirin<sup>MD</sup>) aux enfants parce que l'aspirine peut provoquer une maladie grave du foie et du cerveau, le syndrome de Reye.

**Il est important de rester à la clinique pendant 15 minutes après l'administration d'un vaccin en raison d'une possible réaction allergique grave rare. Il peut s'agir d'une urticaire, de difficultés à respirer, ou d'un gonflement de la gorge, de la langue ou des lèvres.**

Si vous avez une réaction allergique après avoir quitté la clinique, rendez-vous au service des urgences ou à votre centre de santé local pour être soigné sans délai, ou appelez-les.

Signalez tout effet secondaire grave ou inattendu à votre infirmier en santé publique.

### Qui devrait recevoir le vaccin Men-C-C?

Le vaccin Men-C-C est administré en deux injections conformément au tableau suivant :

Vaccin	Âge					
	À la naissance	À 1 mois	À 2 mois	À 6 mois	À 1 an	De 2 à 17 ans
Men-C-C			✓		✓	

Pour en savoir plus sur le vaccin Men-C-C, adressez-vous à votre centre de santé local pour parler à un infirmier en santé publique ou consultez les liens suivants :

- Calendrier d'immunisation des TNO :  
<http://www.hss.gov.nt.ca/fr>
- Immunisation Canada :  
<https://immunize.ca/fr>
- Pour suivre le calendrier d'immunisation de votre famille sur votre téléphone intelligent ou votre tablette, et pour recevoir des rappels, veuillez télécharger l'application CANImmune App au :  
<https://www.canimmunize.ca/fr/home>

Votre centre de santé local est situé à l'adresse ci-dessous.

Indiquez ici les coordonnées de votre centre de santé.