




Comment utiliser le test immunochimique fécal (TIF)

Vous préparer

- La trousse TIF contient un flacon pour recueillir les selles; un sac en plastique refermable; un tampon absorbant, et une fiche d'instructions.
- Il n'est pas nécessaire de changer votre alimentation et d'arrêter de prendre vos médicaments.
- Lisez les instructions attentivement avant de recueillir votre échantillon de selles.

1 Étiquetez le sac.




Sur la fiche fournie, inscrivez votre nom, votre date de naissance, votre numéro d'assurance-maladie, la date et l'heure de la collecte, et placez la fiche remplie dans la pochette extérieure du sac.

Laissez le tampon absorbant dans le sac.

OU Attachez une étiquette d'identification préimprimée à l'extérieur du sac.

2 Étiquetez le flacon.



Sur le devant du flacon, inscrivez :

- Votre nom complet (comme indiqué sur votre carte d'assurance-maladie)
- Votre numéro d'assurance-maladie
- Date et heure de la collecte
- Le laboratoire pourrait apposer au flacon un autocollant qui affiche un code-barres

3 3 Prélèvement de l'échantillon de selles.




- Si vous devez uriner, faites-le dans la cuvette et tirez la chasse.




- Vous pouvez aussi utiliser un contenant propre et sec (assiette en aluminium ou en carton, contenant de plastique) pour recueillir votre échantillon de selles.



- Levez le siège de la toilette. Placez du papier journal ou une pellicule plastique sous le siège au-dessus et hors de l'eau.




- Déféquez sur ou dans le réceptacle choisi.




Ouvrez le couvercle vert du flacon en le tournant et en le soulevant. Le bâtonnet de prélèvement est fixé au couvercle.

5




Grattez la surface de vos selles avec le bâtonnet de prélèvement. Recouvrez entièrement d'une petite quantité de selles la partie rainurée du bout du bâtonnet.

6




Fermez hermétiquement le flacon en y insérant le bâtonnet et en encliquetant le couvercle vert



- N'ouvrez plus le flacon.
- N'enlevez pas ou n'endommagez pas l'opercule en aluminium sur la base du flacon.
- Déposez le reste des selles dans la cuvette et tirez la chasse.
- Jetez le papier journal ou la pellicule de plastique dans la poubelle.
- Lavez-vous les mains.
- Entreposez votre échantillon à température ambiante et apportez-le au laboratoire au plus tard sept jours après la collecte.

7



Mettez le flacon et le tampon absorbant dans le sachet de plastique et refermez le sac hermétiquement.

- Apportez le sac dûment étiqueté au laboratoire ou au centre de santé au plus tard sept jours après la collecte. Pour connaître les heures d'ouverture du laboratoire ou du centre de santé, communiquez avec eux.
- Si vous êtes incapable de recueillir un échantillon de selles, mentionnez-le à votre fournisseur de soins de santé.
- Ne rapportez pas un test immunochimique fécal inutilisé au laboratoire.

IMPORTANT!

Vous devrez refaire le test, si :

- Vous n'avez pas entreposé votre échantillon adéquatement.
- Vous avez entreposé votre échantillon à des températures élevées ou s'il est gelé.
- Vous n'avez pas rapporté votre échantillon dans le délai de sept jours.
- Les selles sont entrées en contact avec de l'urine ou de l'eau de la cuvette.
- Le flacon est trop rempli, s'il fuit ou s'il y a des selles à l'extérieur du flacon.

NE RECUEILLEZ PAS de selles pendant vos menstruations ou trois jours avant et après celles-ci.

Ou :

- si vous avez des hémorroïdes saignantes
- si vous avez du sang dans votre urine
- si vous avez une coupure sur l'une de vos mains
- s'il a fallu forcer pour déféquer

N'enlevez pas ou n'endommagez pas l'opercule en aluminium sur la base du flacon.